

# ลูกใต้ใบและไวรัสตับอักเสบ บี

อมร ลีลาธรมี พ.บ.

จากการที่มีข่าวทั้งด้านหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เกี่ยวกับการใช้ลูกใต้ใบในการรักษาพาหะไวรัสตับอักเสบ บี และโรคตับอักเสบ จากไวรัสตับอักเสบ บี ว่า ได้ผลและไม่ได้ผลจนเกิดความสับสนในหมู่ประชากรที่ติดเชื่อว่า จะกินสมุนไพรชนิดนี้หรือไม่เพื่อรักษาโรคนี้ เพื่อให้เรื่องนี้กระจ่างขึ้น จึงได้มีการเชิญผู้ที่ทำวิจัยในเรื่องนี้บางท่านมาประชุมและเสนอผลงานวิจัย เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2533 ณ ห้องประชุมวิกิจ วิจารณ์วัตต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อหาข้อสรุปในเรื่องนี้

## ผลการประชุมสรุปได้ดังนี้

ลูกใต้ใบ ในประเทศไทยมีหลายพันธุ์ อาจจะมีฤทธิ์แตกต่างกัน และอาจจะเป็นคนละพันธุ์กับที่ใช้ได้ผลในต่างประเทศ

การศึกษาในประเทศไทยจนถึงปัจจุบันยังไม่พบพันธุ์ที่ให้ผลการรักษาดีเท่ากับของต่างประเทศในการกำจัดไวรัสตับอักเสบ บี (ไม่หายใน 2 เดือน)

จำนวนเชื้อไวรัสที่ลดลงหลังกินลูกใต้ใบ เกิดจาก

- ธรรมชาติของโรค (เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องกินยา)
- ฤทธิ์ของลูกใต้ใบ (ความเป็นไปได้ยังมีน้อยมาก)

ต้องทำการวิจัยต่อไปเกี่ยวกับพันธุ์และฤทธิ์จากลูกใต้ใบ ที่อาจจะนำมารักษาโรคนี้

ขณะนี้ผู้ที่ เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบ บี ไม่ต้อง กินลูกใต้ใบ (เพราะยังใช้ไม่ได้ผล) นอกจากจะเข้าร่วมโครงการวิจัยเท่านั้น

ดังนั้น ประชาชนหรือผู้เป็นพาหะของเชื้อชนิดนี้ **ไม่ต้อง** ขวนขวาย หา **"ลูกใต้ใบ"** มากินเพื่อรักษาโรคนี้