

ID grand round OCT 2015



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ความเสี่ยง 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสาขาวิชานิรภัย

CASE KKU

- PE: middle aged, no dyspnea
- VS: BP 99.3 C, BP 110/80 mmHg, HR 98/min RR 18/min
- HEENT - mild pale, mild-icteric
- Lung – clear, Heart – no murmur
- Abdomen – marked ascites, not tender
- Skin – mild inflamed of insertion site of central line at right jugular vein



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ความเสี่ยง 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสาขาวิชานิรภัย

CASE KKU

- ผู้ป่วยชายไทยอายุ 53 ปี อาชีพรับราชการ อปท.จ.มหาสารคาม
- CC: ไข้ ตามหลัง esophageal varices ligation 2 วัน
- PI: known case alcoholic cirrhosis
- มา admit ด้วยเรื่อง UGI bleeding จาก ruptured esophageal varices (EV) และมี shock ได้ใส่ central line ที่ right jugular vein แล้วทำ emergency EV ligation หลังทำไม่มีเลือดออกอีก
- 2 วันถัดมาได้เอา central line ออก สังเกตเห็นมีแดงๆเล็กน้อยบริเวณที่แท่ง
- วันถัดมามีไข้ หนาวสั่น
- PH: ไม่มีโรคประจำตัวอื่นๆ




การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ความเสี่ยง 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสาขาวิชานิรภัย

CASE KKU

- LAB
- CBC – Hb 10.3 Hct 27% WBC 11,400/mm³, PMN 78%, L 15% Platelet 46,000/mm³
- UA- WBC 2-3 HPF, RBC 30-50/HPF
- FBS 102, BUN/Cr 23/1.2 Chol 118 Alb 3.5
- TB/DB 7.9/6.1 ALT/AST 85/106 ALP 114 INR 1.16
- CHEST FILM as shown



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ความเสี่ยง 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสาขาวิชานิรภัย



Discussion

CASE KKU

- Management
- ผล hemo culture x 2 – yeast
- Start fluconazole 400 mg iv + continue PIP/TAZO

Discussion

- Management
- ใช้มีแวนโน่猛 เรื่อยๆ
- 2 วันถัดมา ผลเป็น – *Candida glabrata*

CASE KKU

- Management
- SEPTIC WORK UP
- Start piperacillin/tazobactam iv
- ไข้ยังมีต่อ 3 วัน ผล hemo c/s – no growth for 2 days
- มีปัญหา Hct drop จาก 30 -> 16 % ไปทำ endoscope พบรอย esophageal ulcer ->adrenalin injection/hemoclip

Discussion

CASE KKU

- Management
- Continue fluconazole 400 mg iv
- ผล susceptibility test – sensitive to fluconazole
- ใช้ลงตี off piperacillin/tazobactam ->continue fluconazole for 14 days
- Repeat hemo c/s day 7 of fluconazole ->no growth



CASE KKU

- ผู้ป่วยชายไทยอายุ 27 ปี เป็นพระ อัญชลี.มหาสารคาม
- CC: ดีซ่านมา 1 เดือนก่อนมาพบ.
- PI: เป็น HIV มา 1 ปี ยังไม่ได้รักษา สมัยดี
- 1 เดือนก่อน ปวดท้องตื้นๆ ดีซ่าน อุจจาระสีไม่เข้ม ปัสสาวะสีเข้ม มีไข้ต่างๆ ทันได้น้อยลง 3 วันนี้ปวดท้องมากตัวขอ
- PH: เคยเป็นไข้หวัด 2 ปีก่อน heterosexual risk
- ไม่มียา กินประจำ ไม่กินยาต้ม ยาสมุนไพร



การประชุมที่เกณฑ์เชิงการประจานี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ฯ

CASE KKU

- PE: fatigue, no dyspnea
- VS: BP 96.4 C, BP 110/80 mmHg, HR 118/min RR 18/min
- HEENT - mild pale, moderate icteric
- Lung – clear, Heart – no murmur
- Abdomen – liver 3 FB BRCM, span 12 cm, +ve splenic dullness
- Skin – no PPE




การประชุมที่เกณฑ์เชิงการประจานี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ฯ

CASE KKU

- LAB
- CBC – Hb 9.4 **Hct 26.8% WBC 570/mm³**, PMN 88%, L 24% Platelet 184,000/mm³
- UA- WBC 0-1 HPF, RBC 0-1/HPF
- FBS 82, BUN/Cr 17.6/0.7 Chol 167 Alb 2.4
- TB/DB 23.6/18.9 ALT/AST 308/158 ALP 984 INR 9.5**
- CHEST FILM as shown



การประชุมที่เกณฑ์เชิงการประจานี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรภัยและการป้องกัน
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์ฯ



Discussion

CASE KKU

- Management
- SEPTIC WORK UP
- Amylase 291 lipase 1574 -> acute pancreatitis
- Piperacilin/tazobactam iv
- Acute abdomen – bowel ileus

Discussion



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันการแพทย์โรงพยาบาลสหวัฒนภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุดมศักดิ์

CT abdomen report

- diffuse enlargement of liver without focal mass lesion. The liver parenchymal attenuation appears normal. No intra or extrahepatic bile duct dilatation is observed.
- Pancreatic parenchyma shows focal swelling at body and pancreatic tail; inflammatory process is suggested. No evidence of pancreatic necrosis is detected.
- Ascites is seen and subhepatic, lesser sac, perisplenic and bilateral paracolic gutters.
- Multiple less enhancing hypodense lesions scattered at splenic parenchyma are observed (0.2 - 1.1 cm). Some of lesions show evidence of rim enhancement; multiple splenic abscesses are suggested.
- Few subcentimeter lymph nodes at paraaortic and SMA regions are found.
- Small pulmonary nodules at lateral segment of right middle lobe (0.4 cm), left lingular lobe (0.5 cm) and medial basal segment of right lower lobe (0.4 cm) are detected; granulomas are suggested.

IMPRESSIONS:

1. Splenic abscesses is suggested.
2. Acute pancreatitis is suggested; modified CT severity index = 4 point.
3. Thickened enhanced wall of common bile duct; cholangitis is suggested.
4. Small pulmonary nodules at right middle lobe, right lower lobe and left lingular lobe.



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันการแพทย์โรงพยาบาลสหวัฒนภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุดมศักดิ์

อดุลย์ศักดิ์, นพ.
Adunak, Nachai
IX6297
27 YEAR
18/4/2530
M

A SRINAGARIND HOSPITAL
SOMATOM Definition Flash
CT 1part+Multiphase(Upper abdomen) 44001
Arterial Phase 2.0 I30f 2
17/3/2558 10:26:44
3230705
APPLIED
LOC: -39
THK: 2
FFS



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันการแพทย์โรงพยาบาลสหวัฒนภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุดมศักดิ์

CASE KKU

- BM aspiration/biopsy
 - hypocellular marrow
 - AFB, fungi – not seen
 - PCR for TB/NTM – negative

Liver biopsy

- AFB, fungi – not seen
- PCR for TB/NTM – negative

Discussion



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันการแพทย์โรงพยาบาลสหวัฒนภูมิ

จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุดมศักดิ์

CASE KKU

- Management

- LIVER TISSUE pathology – few non-caseating granuloma and few acid fast bacilli
- INH/ETB/RIF/LEVO/AZITHRO -> TDF/3TC/EFV 7 D later

Discussion



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชากีฏวิทยาและพยาบาลสัตว์

CASE KKU

- Management

- LIVER TISSUE c/s – *Mycobacterium avium*
- Fever disappear, BW เพิ่ม 10 กก.
- ETB/AZITHRO




การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชากีฏวิทยาและพยาบาลสัตว์

CASE KKU

- ผู้ป่วยชายไทยอายุ 42 ปี อาชีพเกษตรกร อายุ 7 หนูนองคาย
- CC: ตาบวม 8 วัน ก่อนมา就诊.
- PI: 2 สัปดาห์ก่อน เผาต่างขี้เล็กกระเด็นเข้าตาซ้าย ไปซื้อยาล้างตามาล้างตา อาการไม่ดีขึ้น ตาซ้ายมัวมากขึ้น ไม่มีไข้ ไป admit รพ.จังหวัดพบเป็น corneal ulcer ตาซ้าย ได้ให้ยา cefa + genta + ampho B + keto หยดตามาแล้ว 4 วัน อาการไม่ดีขึ้น ผล corneal scraping 送 c/s – no growth ได้ refer มาแผนกตารพ.ศรีนคринทร์
- PH: ไม่มีโรคประจำตัว



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชากีฏวิทยาและพยาบาลสัตว์



การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชากีฏวิทยาและพยาบาลสัตว์

CASE KKU

- LAB
- Corneal scraping
- - Gram stain – not seen
- - AFB, modified AFB – not seen
- - C/S bact – no growth

Discussion



การประชุมนักศึกษาการประจาปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานักศึกษาการประจาปี
วันที่ 22-23 กันยายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CASE KKU

- Management
- Terbinafine (250) 2x1 po
- Clarithromycin (500) 1x2 po
- -> Pythium vaccine -> ask for voriconazole – ID refused
- -> enucleation -> Pythium vaccine dose III

Discussion



การประชุมนักศึกษาการประจาปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานักศึกษาการประจาปี
วันที่ 22-23 กันยายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CASE KKU

- LAB
- PCR for Pythium – positive

Discussion



การประชุมนักศึกษาการประจาปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานักศึกษาการประจาปี
วันที่ 22-23 กันยายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CASE KKU

- ผู้ป่วยชายไทยอายุ 61 ปี อายุพัคำชาย อายุ 7 ปี นอนแก่น
- CC: ไข้ 7 วันก่อนมาพบ.
- PI: 7 วันก่อน มีไข้เป็นนานาอย่าง ปวดเมื่อยตามตัว ไอแห้งๆ กินยาลดไข้ ไม่ดีขึ้น อุจจาระ ปัสสาวะปกติ
- PH: เป็นเบาหวาน รักษาสม่ำเสมอ
- ไม่ได้เข้าไปเข้าส่วน ไม่ได้ทำงาน
(ไม่ได้มี unsafe sex)




การประชุมนักศึกษาการประจาปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานักศึกษาการประจาปี
วันที่ 22-23 กันยายน 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CASE KKU

- LAB
 - CBC – Hb 13.3 **Hct 37.7%** WBC **11,200/mm³**, PMN 72%, L 16% Platelet 390,000/mm³
 - UA- WBC 0-1 HPF, RBC 0-1/HPF
 - FBS 364, BUN/Cr 10/0.8 Chol 199 Alb 3.8
 - TB/DB 0.4/0.2 ALT/AST 26/25 ALP 162
 - CHEST FILM as shown



การประชุมที่กlinikวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรន্তรีเวชเพื่อสุขภาพไทย
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิจัยฯ




CASE KKU


- Management
 - Septic work up
 - Ceftriaxone 2 gm iv/d + doxycycline (100) 1x2 po

Discussion



การประชุมที่กlinikวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สาขาวิชานิรន্তรีเวชเพื่อสุขภาพไทย
ระหว่างวันที่ 22-25 กันยายน 2016 ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์วิจัยฯ





การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 41 สถาบันวิจัยและพัฒนาโรคทางเดินหายใจ

วันที่ 22-25 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารวิจัยฯ